


WARUNKI GWARANCJI - DESKI DO KROJENIA

1. „Stodesek” z siedzibą w Matiaszów 24B, 28-221 Osiek, udziela niniejszym gwarancji na oferowane akcesoria kuchenne na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2. Stodesek gwarantuje Państwu, że oferowane akcesoria kuchenne są należytej jakości.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia przez klienta wadliwego wyrobu do punktu sprzedaży lub na adres wskazany w pkt 1 powyżej, Stodesek usuwa wady i dostarcza pod wskazany przez nabywcę adres na terenie Polski wyroby bez wad. Jeżeli wad nie uda się usunąć, klient może żądać wymiany wyrobu na nowy.
4. Gwarancja niniejsza udzielona jest wyłącznie na użytkowanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, pod warunkiem zastosowania się do zaleceń producenta, zwłaszcza w zakresie mycia, konserwacji i przechowywania.
5. Gwarancja niniejsza nie obejmuje:
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, czyli niezgodnego z instrukcją użytkowania,
 - uszkodzeń w wyniku używania ostrych narzędzi na powierzchni (głębokie rysy)
 - pęknięć, wygięć do 5mm spowodowanych upadkiem, niewłaściwego czyszczenia, pielęgnacji, przechowywania,
 - barwny osad - to naturalny barwnik drewna, który na początku użytkowania deski może pojawić się, ale zniknie na skutek prawidłowego użytkowania
 - uszkodzeń powstałych z powodu dalszego używania wyrobu po uprzednim ujawnieniu w nim wady,
 - zniszczeń wskutek napraw dokonywanych poza Stodesek.
6. Gwarancja zostaje udzielona nabywcy na zakupione akcesoria kuchenne, a warunkiem jest przedstawienie w punkcie sprzedaży lub w siedzibie Stodesek dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem objętym gwarancją.
7. Gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Gwarancja Stodesek podlega prawu polskiemu. Miejscem wykonania zobowiązań z gwarancji Stodesek jest siedziba Stodesek w Polsce pkt 1. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Stodesek.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/BEZPIECZEŃSTWA

DESEK DO KROJENIA

1. Po dostarczeniu produktu ponownie zaolej deskę – pozostaw na noc do całkowitego wchłonięcia się, a nadmiar zetrzyj do sucha za pomocą miękkiej szmatki.
2. Zaleca się olejowanie 2 razy w tygodniu przez pierwszy miesiąc (nie zależnie od tego czy ją użytkujemy czy leży w szufladzie / w kartonie itp.) następnie raz w tygodniu. Zawsze stosuj olej przeznaczony do kontaktu z żywnością.
3. Uwaga! Pielęgnacja elementów drewnianych będzie skuteczna jedynie przy suchych produktach.
4. Nie wolno pozostawiać na desce drewnianej gorących produktów – (deska się odbarwi). Nie wolno pozostawiać na desce np. mokrej szklanki / kubka na dłuższy czas (powstanie plama).
5. Nie czyść desek szorstkimi myjkami, gąbkami czy ściereczkami, ani nie używaj silnych środków myjących.
6. Nie zanurzaj, nie mocz w wodzie (gdy to zrobisz mogą powstać tzw. „włoski” – wystarczy je zeszlifować papierem ściernym i ponownie zaolejować deskę „włoski” znikną – są one naturalnością drewna), nie myj w zmywarce (aby uniknąć uszkodzenia drewna).
7. Deski najlepiej przechowywać na płasko, aby nie ulegały odkształceniom. Przechowuj deski w suchym miejscu. Unikaj ekspozycji produktu na czynniki atmosferyczne (bezpośrednie działanie światła słonecznego, wysokie temperatury, wilgoć), nie pozostawiaj ich na zewnątrz. Wpływ tych czynników może spowodować trwałe uszkodzenie drewna.



Instrukcja pielęgnacji drewnianych desek (które już będziesz użytkować)

Co będzie potrzebne?

1. Pędzelek lub gąbką.
2. Miękka szmatka.
3. Ręcznik papierowy.
4. Spirytus (*opcjonalnie*).
5. Olej.

Zalecamy użycie oleju przeznaczonego do wyrobów kuchennych, taki olej możesz znaleźć w naszym sklepie, jest to mieszanina bezpiecznych olejów poddana obróbce cieplnej, głęboko wnika w strukturę drewna, ma właściwość wysychania przez co tworzy na powierzchni deski barierę dla wody. Olej ten posiada Atest Higieniczny i jest bezpieczny dla zdrowia.

Oczywiście możesz użyć również oleju lnianego ale ten ma charakterystyczny zapach który nie każdemu odpowiada nie ma też właściwości wysychania przez co będzie szybciej wypłukiwany przez wodę.

Krok 1

Deska musi być dokładnie umyta (nie moczona w wodzie) i przede wszystkim sucha. Jeżeli zabrudzenia są duże deskę należy wyszorować szczotką, jeżeli powierzchnia deski jest mocno zniszczona możesz ją odnowić przy pomocy papieru ściernego (*gotowy zestaw wraz z instrukcją odnowy znajdziesz w naszym sklepie*). Deskę wytrzyj dokładnie papierowym ręcznikiem. Pamiętaj że pielęgnacja będzie skuteczna jedynie przy suchej desce.

Krok 2

Kolejnym etapem jest odkażanie/czyszczenie (*jeżeli nie czujesz potrzeby tego robić możesz ten etap pominąć, jednak polecam wykonanie tego prostego zabiegu ze względu na higienę oraz idealny moment na zrobienie tego*) deski poprzez zastosowanie soli na całości deski + pocieranie cytryną następnie dokładne umycie deski - ale nie jej moczenia. Innym sposobem jest jej odnowienie za pomocą papieru ściernego o gradacji np P120 lub P80 następnie zebranie pozostałości, zaolejowanie dużą ilością oleju i zostawienie na noc, następnie nadmiar należy wytrzeć do sucha

Krok 3

Olejowanie - wylej olej na powierzchnię deski, następnie przy pomocy szmatki, gąbki lub pędzla dokładnie rozprowadź go po całej powierzchni deski. Pozostaw deskę na noc, aby drewno wchłonęło olej a następnie nadmiar oleju zbierz ręcznikiem papierowym lub suchą szmatką. Możesz tą czynność powtórzyć kilkakrotnie zaraz po zebraniu nadmiaru oleju.

Dobrze zabezpieczona deska to moment w którym olej nie będzie wchłaniany przez drewno, oznacza to że struktura drewna jest w pełni nasycona olejem.

Krok 4

Pamiętaj o regularnym olejowaniu desek, szczególnie jeżeli posiadasz deskę sztorcową, układ usłojenia deski sztorcowej jest bardzo twardy ale jednocześnie bardziej chłonny dlatego ważne jest aby drewno było nasycone olejem który będzie barierą dla wody.

Czas kolejnego olejowania rozpoznasz po zmieniającej się barwie deski na jaśniejszy, po kilku takich zabiegach zobaczysz że deska coraz dłużej zachowuje piękną barwę i coraz bardziej jest odporna na wodę, a jeżeli powierzchnia deski znacznie się zużyje to się tym nie martw bo drewno ma tą piękną zaletę że łatwo można ją odnowić przywracając mu pierwotny wygląd ;)

KLASA DREWNA - DESKI DO KROJENIA

Firma Stodesek do produkcji desek wykorzystuje klasę drewna AB to klasa drewna z możliwością wystąpienia pęknięcia, sęków, które są uzupełniane szpachlą stolarską o wysokim stopniu twardości jak również jakości.

Wybrane elementy produkcyjne klasy A to około 90% jakości klasy natomiast klasa B to pozostałe 10% jakości klasy.

Klasa A1 to klasa premium - całkowicie pozbawiona sęków, pęknięć – na chwilę obecną nie jest stosowana w naszej stolarni.

RÓŻNICA W WYMIARZE

Dopuszczalna różnica błędu (błąd maszynowy - obróbka) w wymiarze może wahać się +/- do max 2%